

# Горки со встроенным агрегатом FILIP D

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pjt@nt-rt.ru](mailto:pjt@nt-rt.ru) || сайт: <https://pastorkalt.nt-rt.ru/>

# FILIP D

WALL POSITIONED CASES PLUG IN  
PRÍSTENNÉ VITRÍNY S AGREGÁTOM  
ГОРКИ СО ВСТРОЕНЫМ АГРЕГАТОМ  
WANDKÜHLREGALE MIT MASCHINE



## Innovative design

Inovatívny design  
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН  
Innovatives Design

Square design and possibility of tiltable shelves.

Hranatý dizajn a možnosť naklápatelných políc.

Кубический дизайн и возможность наклонных полок.

Kantiges Design und Möglichkeit der klappbaren Regalen.

## Connection

Spájateľnosť  
Соединение  
Verbindung

Possibility to connect into lines or islands.

Možnosť spojiť do liniek prípadne ostrovov.

Возможность соединения в единые линии или острова.

Verbindungsmöglichkeit in Linien oder Inseln.

## Energy saving

Úspora energie  
Энергосбережение  
Energieeinsparung

Assembly of doors with 1 glass or 2 glass, the possibility of using also refrigerant R290.

Montáž dverí s 1 sklom alebo 2 sklom, možnosť využitia aj chladiva R290.

Установка дверей с одинарным стеклом или стеклопакетом, возможность использования хладагента R290.

Montage von Türen mit 1 Glas oder 2 Glas, Möglichkeit auch Kältemittel R290 verwenden.

The FILIP D wall display cabinet with its austere angular design is suitable for the current design of the shops. The display case is ready for fitting a hinged door with single or double glazing. It is equipped with a built-in aggregate, there are several types of sidewalls to choose from – glazed, mirrored, blind, possibly with vertical lighting. The whole cabinet can be ordered in specific colors as well as in stainless steel finish. The showcases also allow at once the assembly into continuous lines even without side walls, eventually only to be connected with a divider.

Prístenná vitrína FILIP D so stroho hranatým designom je vhodná do súčasných riešení designu predajní. Vitrína je pripravená na osadenie krídlových dverí s jednosklom prípadne dvojsklom. Vybavená je zabudovaným agregátom, na výber je niekoľko typov bočníc – presklené, zrkadlové, plné, prípadne so zvislým osvetlením. Celú vitrínu je možné objednať v špecifických farbách, rovnako aj ako nerezové prevedenie. Vitríny zároveň umožňujú zostavenie do súvislých liniek aj bez bočnice, prípadne len spojiť s prepážkou.

Пристенная горка FILIP D со строгим кубическим дизайном дополнит любой современный магазин. Горка подготовлена для установки распашных дверей с одинарным или двойным стеклом. Оснащена встроенным агрегатом, и имеет несколько вариантов боковин: панорамные, зеркальные, глухие или с вертикальным освещением. Горку возможно изготовить в различном цветовом исполнении или из нержавеющей стали. Горки имеют возможность установки в единую линию любой длины без боковин или при помощи перегородки.

Der FILIP D Wandkühlregal mit seinem streng eckigem Design passt zu aktuellen Shopdesigns. Die Vitrine ist bereit für die Montage einer Flügeltür mit Einfach – oder Doppelverglasung. Es ist mit einem eingebauten Aggregat ausgestattet, es stehen verschiedene Typen von Seitenwänden zur Auswahl – verglast, verspiegelt, voll, möglicherweise mit vertikaler Beleuchtung. Der ganze Wandkühlregal kann sowohl in bestimmten Farben als auch in Edelstahl-Ausführung bestellt werden. Die Vitrinen ermöglichen zugleich auch die Montage in durchgehenden Linien auch ohne Seitenwände, oder nur Verbindung mit der Trennung.

### FOR PRODUCTS:

- Meat and meat products
- Smoked meat
- Cheese and milk products
- Fruits and vegetables
- Desserts and cakes

### PRE PRODUKTY:

- Mäso a mäsové výrobky
- Údeniny
- Syry a výrobky z mlieka
- Ovocie a zelenina
- Zákusky a torty

### ДЛЯ ПРОДУКТОВ:

- Мясо и мясные продукты
- Копченности
- Сыр и молочные продукты
- Овощи и фрукты
- Торты и кондитерские изделия

### FÜR PRODUKTE:

- Fleisch und Fleischprodukte
- Rauchware
- Käse und MOPRO
- Obst und Gemüse
- Desserts und Kuchen






pastorkalt a.s.

# FILIP D

WALL POSITIONED CASES PLUG IN  
PRÍSTENNÉ VITRÍNY S AGREGÁТОМ  
ГОРКИ СО ВСТРОЕНЫМ АГРЕГАТОМ  
WANDKÜHLREGALE MIT MASCHINE

## TYPE LIST / ZOZNAM TYPOV

Side cut / Bočný rez / Разрез / Seitenschnitt



### FILIP D 300 M2M1

Cooling version, shelf 300  
Chladiace prevedenie, polica 300  
Охлаждаемый вариант, полка 300  
Kühlversion, Regal 300

### FILIP D 400 M2M1

Cooling version, shelf 400  
Chladiace prevedenie, polica 400  
Охлаждаемый вариант, полка 400  
Kühlversion, Regal 400

### FILIP D 450 M2M1

Cooling version, shelf 450  
Chladiace prevedenie, polica 450  
Охлаждаемый вариант, полка 450  
Kühlversion, Regal 450



| Product name<br>Názov produktu<br>Название<br>Produktname | Length without sidewalls (mm)<br>Dĺžka bez bočníc (mm)<br>Длина без боковин (мм)<br>Länge ohne Seitenteile (mm) | Display area (m²)<br>Výstavná plocha (m²)<br>Экспозиционная площадь (м²)<br>Ausstellungsfläche (m²) | Volume (l)<br>Objem (l)<br>Объем (л)<br>Volumen (l) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FILIP D 300 625 M2M1                                      | 625                                                                                                             | 1,02                                                                                                | 193                                                 |
| FILIP D 300 937 M2M1                                      | 937                                                                                                             | 1,52                                                                                                | 285                                                 |
| FILIP D 300 1250 M2M1                                     | 1250                                                                                                            | 2,03                                                                                                | 385                                                 |
| FILIP D 300 1875 M2M1                                     | 1875                                                                                                            | 3,04                                                                                                | 584                                                 |
| FILIP D 300 2500 M2M1                                     | 2500                                                                                                            | 4,05                                                                                                | 782                                                 |
| FILIP D 400 625 M2M1                                      | 625                                                                                                             | 1,33                                                                                                | 251                                                 |
| FILIP D 400 937 M2M1                                      | 937                                                                                                             | 1,99                                                                                                | 385                                                 |
| FILIP D 400 1250 M2M1                                     | 1250                                                                                                            | 2,65                                                                                                | 520                                                 |
| FILIP D 400 1875 M2M1                                     | 1875                                                                                                            | 3,98                                                                                                | 788                                                 |
| FILIP D 400 2500 M2M1                                     | 2500                                                                                                            | 5,30                                                                                                | 1057                                                |
| FILIP D 450 625 M2M1                                      | 625                                                                                                             | 1,48                                                                                                | 283                                                 |
| FILIP D 450 937 M2M1                                      | 937                                                                                                             | 2,22                                                                                                | 434                                                 |
| FILIP D 450 1250 M2M1                                     | 1250                                                                                                            | 2,96                                                                                                | 586                                                 |
| FILIP D 450 1875 M2M1                                     | 1875                                                                                                            | 4,44                                                                                                | 888                                                 |
| FILIP D 450 2500 M2M1                                     | 2500                                                                                                            | 5,93                                                                                                | 1190                                                |

Endwall thickness (mm) / Hrúbka bočnice (mm) / Толщина боковины (мм) / Seitenwanddicke (mm): 40

Color finishes  
Farebné prevedenia  
Цветовое исполнение  
Farbausführungen

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| RAL7037<br>gray      | RAL7047<br>light gray |
| SPECIAL<br>white     | RAL3020<br>red        |
| RAL5007<br>blue      | RAL1021<br>yellow     |
| RAL6032<br>green     | RAL9011<br>black      |
| RAL7024<br>dark gray | RAL9006<br>white alu  |
| wood hell            | wood dark             |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pjt@nt-rt.ru](mailto:pjt@nt-rt.ru) || сайт: <https://pastorkalt.nt-rt.ru>